



**Региональные соревнования по подводной робототехнике в  
Новосибирске АНПА 2024**  
**Категория АНПА младшая**  
**(6-8 классы)**

<b>Общая информация</b>	2
Требования к работе	2
Постер	2
<b>Выполнение подводных заданий</b>	3
Легенда миссии	3
Рабочая станция	3
Время выполнения	4
Описание поля	4
Миссия	5
Начальные условия	5
<b>Основные правила</b>	6
Порядок начисления баллов	6
Завершение попытки	6
Проведение состязания	7
Правила заплыва	7
Определение итогового рейтинга	8
<b>Описание полигона и реквизита</b>	8



## Общая информация

Данный документ является основным регламентом категории АНПА Регионального этапа Всероссийских соревнований по подводной робототехнике АНПА 2024.

Для участия в категории АНПА участники должны зарегистрироваться по [ссылке](#).

Дата соревнований: 14 апреля 2024

Место проведения: МАОУ «Лицей №176» ( ул. Новогодняя д.20\2, г. Новосибирск)

Количество участников в команде: 2-3 человека

Соревнования состоят из двух частей:

- Постер - 25 баллов
- Выполнение подводных заданий в бассейне - 100 баллов

## Требования к работе

- Робот: автономный
- Язык программирования: без ограничений
- Электропитание робота: <12В, 5А
- Источник питания: на борту
- Размеры и масса робота не регламентируются
- На роботе не должны быть установлены детали (острые, колющие предметы, оголенные провода и т.п.), которые могут нанести вред бассейну или членам команды.
- Каждая команда выступает на своем роботе.

## Постер

В рамках **Региональных соревнований соревнований** участникам необходимо предоставить постер в электронном виде в формате **pdf** на почту [svetlasha0220@mail.ru](mailto:svetlasha0220@mail.ru)

Ваша цель - разработать постер, в котором техническая информация о вашем АНПА будет представлена в привлекательной и удобной форме для широкой аудитории. Участникам необходимо не только представить информацию о своем АНПА, разработанной программе для выполнения миссии и команде, но и с помощью дизайна и понятной графики убедить зрителей в ценности вашего продукта и команды (прорекламировать его). Во время соревнований постер будет оцениваться судьями-представителями различных профессий (наука, робототехника, маркетинг и т.д.). Максимальный размер постера - 80x180 см.

**Критерии оценки находятся в отдельном файле на странице соревнований.**

Постер будет оцениваться 2-3 судьями и их оценки будут усреднены. За постер команда может заработать максимум 50 баллов.


# Выполнение подводных заданий

## Легенда миссии

Километры подводного кабеля проходят под водой, поддерживая мировую инфраструктуру связи. Однако эти подводные кабели могут стать способом сбора данных о состоянии океана и морского дна. Для воплощения проекта разработки таких “умных” кабелей была создана Объединенная целевая группа, включающая несколько представительств ООН. Проект получил название “кабели SMART” (Scientific Monitoring and Reliable Telecommunications – Научный мониторинг и надежные системы связи) и направлен на использование уже существующих кабелей для сбора и передачи информации об окружающей среде.[\[1\]](#)

Одной из проблем разработки глобальной системы “умных” кабелей является диагностика состояния подводных датчиков. Одним из вариантов решения этой задачи является использование АНПА (автономных необитаемых подводных аппаратов), которые могут производить осмотр подводного кабеля, и подзаряжаться в док станциях.

В рамках миссии необходимо произвести осмотр подводного кабеля, установить маяк около поврежденного датчика и зайти в док-станцию.



## Рабочая станция

Станция представляет собой стол и 2 стула, розетку, расположенных приблизительно в 1 метре от бассейна. Глубина бассейна 0,6 - 1,5 м (глубина бассейна может меняться в зависимости от площадки проведения соревнований). Ноутбук, мониторы и другое оборудование, необходимое для эксплуатации робота, команда должна принести на станцию с собой.

## Время выполнения


Каждой команде будет дано 2 заплыва для прохождения лабиринта длительностью 20 минут каждый. В рамках одного заплыва команда имеет право сделать три запуска аппарата. Максимальная длительность одного запуска - 5 минут.

Таким образом каждый заплыв состоит из трех частей:

- Подготовка к выполнению миссии - 3 минуты
- Запуски (15 минут)
- Освобождение станции - 2 минуты

## Описание поля

Поле представляет собой красный кабель толщиной 50 мм и длиной 5-10 м. Док-станция - конструкция из пвх труб, состоящая из 3-х кубов 40\*40 см. На нижней грани каждого куба установлены листы. На боковых гранях установлены листы с номером куба.



На кабеле расположены два типа фигур:

- треугольники - акселерометры
- квадраты - датчики температуры.

Если датчики находятся в рабочем состоянии, то они желтого цвета, если неисправны, то черного.



## Миссия

- робот стартует над красным кругом перед началом кабеля. Роботу необходимо произвести инспекцию кабеля (пройти по нему).
- Если робот обнаруживает рабочий датчик температуры, он должен остановиться над датчиком и два раза мигнуть зеленым цветом. Если робот обнаруживает рабочий акселерометр, то он должен остановиться над датчиком и два раза мигнуть синим цветом..
- Если робот обнаруживает неисправный датчик (черный треугольник или круг), то он сбрасывает на него метку, и включаются красные светодиоды.
- В конце кабеля располагается док-станция. Перед док-станцией лежит табличка с цифрой (1-3).
- Аппарат должен определить номер на табличке и зайти в док-станцию на нужном этаже.
- Маркер дляброса команды изготавливает самостоятельно и приносит с собой на рабочую станцию (максимальный размер маркера - 7\*7\*7 см)

## Начальные условия

1. Команда должна подготовить файл с программой выполнения миссии и назвать его mission (например, mission.py). Программы с иным названием использовать запрещено.
2. Количество датчиков на поле фиксировано и равно 5. Положение датчиков определяется случайным образом перед началом заплыев судьей. Также на поле располагается один неисправный (черный) датчик. Данная расстановка используется для всех команд в течение одного заплыва. После того, как все команды завершили первую попытку, судья определяет расстановку датчиков для второй попытки
3. Перед стартом робот должен находиться на поверхности воды в зоне старта. Разрешается старт программы с помощью механических переключателей, через беспроводные сети, а также запуском программы непосредственно на ноутбуке.
4. Запуск робота производится из квадратной рамки 50x50 см.
5. Перед запуском команда может сориентировать свой аппарат в рамке произвольным образом.
6. Под рамкой на дне бассейна расположен красный круг диаметром 25 см. Глубина расположения поля устанавливается в день соревнований и не меняется в течении всего соревновательного дня.
7. Минимальная глубина бассейна 0,6 м.



# Основные правила

## Порядок начисления баллов

Баллы начисляются следующим образом:

1. Аппарат следует по кабелю - **15 баллов.**  
Критерий считается выполненным, если анпа определил все пять датчиков (совершил действия над ними, включая неверные действия).
2. Рабочие датчики обнаружены - **до 40 баллов.**  
**По 10 баллов за каждый** - при обнаружении датчика аппарат включил верную цветовую индикацию
3. Обнаружен неисправный датчик - **до 20 баллов.**
  - 3.1. **5 баллов** - датчик обнаружен и включена красная цветовая индикация.
  - 3.2. **15 баллов** - маркер сброшен на нерабочий датчик.
4. Правильно определен уровень швартовки - **10 баллов.**  
Критерий считается выполненным, если анпа над табличкой с цифрой мигнул зелеными светодиодами. Количество миганий должно соответствовать номеру на табличке.
5. Швартовка в док-станцию - **до 15 баллов.**
  - 5.1. Аппарат зашел в док-станцию не на свой этаж - **5 баллов.**  
**или**
  - 5.2. Аппарат зашел в док-станцию на свой этаж - **15 баллов.**  
Критерий выполнен, если аппарат полностью заплыл в док станцию и никакая его часть не выходит за пределы.

**ИТОГО: 100 баллов**

## Завершение попытки

Попытка завершается в следующих ситуациях:

Штатные ситуации:

- Робот зашел в док-станцию.
- Робот всплыл на поверхность, то есть любая часть робота оказалась над водой внутри рамки;
- Робот сошел с траектории.

Нештатные ситуации:

- Истекло максимальное время запуска;
- Капитан просит судью завершить запуск;

Критические ситуации завершения попытки:

- Робот нарушил иные требования, описанные в правилах;



- Участник нарушил иные требования, описанные в правилах.

## Проведение состязания

1. Организаторы соревнований подготавливают расписание отладки роботов в бассейне. Каждая команда должна пройти технический осмотр роботов на соответствие требованиям.
2. Каждая команда проводит отладку робота и тренировочные заплывы согласно расписанию.
3. В финале каждой команде будет предоставлено 2 заплыва по 15 минут. В течение каждого заплыва команда может выполнить 3 запуска. Максимальная длительность одного запуска - 5 минут.
4. Судья вызывает команды, согласно установленному расписанию.
5. Участник команды в начале заплыва должен продемонстрировать судье файл с программой прохождения миссии. Файл должен быть назван mission (например, mission.py).
6. Если команда для выполнения миссии использует файл с другим названием, то судья имеет право не засчитать попытку.
7. Между попытками командам будет предоставлено время на отладку аппарата, в рамках которого они могут вносить изменения в программу. Тестирование в бассейне в период отладки производится в порядке живой очереди.

## Правила заплыва

1. Аппарат может зайти в док-станцию только если выполнен критерий “Аппарат следует по кабелю”.
2. Если робот не определил один датчик, но правильно ориентировался по кабелю и продолжил движение, то попытка продолжается.
3. Как только робот заходит в док-станцию, то судья останавливает таймер, и запуск завершается, фиксируются баллы и время выполнения миссии.
4. Если робот всплывает, то судья останавливает таймер и запуск считается завершенным, фиксируются баллы и устанавливается максимальное время запуска. Капитан может досрочно завершить запуск, при этом фиксируются набранные баллы и максимальное время 5 мин.
5. Если время истекает во время выполнения попытки, то фиксируются баллы, заработанные до этого момента и максимальное время.
6. Робота в бассейне может запускать только один член команды, который находится у бортика бассейна. Перед стартом робот должен находиться в воде в зоне старта. Член команды, находящийся у бортика бассейна, должен держать робота. После того, как судья дал старт и засек время, участник команды может запустить программу.
7. Во время заплыков помощник судьи ведет видеозапись. Если после заполнения судьей листа оценки команда не согласна с выставленными баллами, то они должны сообщить об этом судье до подписания листа оценки. После этого проводится просмотр видеозаписи последней попытки команды и повторная оценка.



8. В конце попытки капитан команды должен ознакомиться с листом оценки и поставить свою подпись. После подписи листа оценки апелляции не принимаются.

## Определение итогового рейтинга

- В финале победители определяются по количеству баллов. В зачет идет лучшая попытка и время выполнения этой попытки. Если количество баллов у команд совпадает, то берется в расчет вторая попытка и время выполнения этой попытки.
- В случае участия в финале 3 и менее команд, если команда набирает за две попытки 0 баллов, то призовое место данной команде не присуждается.
- Участие в региональном этапе соревнований по подводной робототехнике для АНПА является квалификацией Всероссийских соревнований по подводной робототехнике.

## Описание полигона и реквизита

На основе описания разработана сцена в симуляторе, которую можно использовать при подготовке к соревнованиям. Скачать сцену можно по [ссылке:](https://drive.google.com/file/d/1_LdQBYBTuX-ewRBOTNW5OZnYSq65wp9p/view?usp=sharing) [https://drive.google.com/file/d/1\\_LdQBYBTuX-ewRBOTNW5OZnYSq65wp9p/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_LdQBYBTuX-ewRBOTNW5OZnYSq65wp9p/view?usp=sharing) ( обратите внимание, что вид реальных макетов может отличаться от представленных в сцене).

Для подготовки рекомендуем установить симулятор MUR IDE и ознакомиться с видео по подводной робототехнике и компьютерному зрению на [сайте соревнований](#).

Зона старта должна располагаться у кромки бассейна и представляет собой рамку 50x50 см.

Состав и характеристики реквизита:

№	Наименование	Цвет и материал	Линейные размеры	Расположение на полигоне
1	Рамка	Изготавливается из полипропиленовых труб д20мм. Цвет белый.	Д х Ш: 50x50 см	Расположена на поверхности воды над красным кругом.



2	Канат		Д х Ш: 2,2м x 2,2м	Закрепляется за нижнюю часть корпуса лабиринта.
3	Табличка с кругом (1 шт) (макет для печати в папке)	Красный круг на белом фоне. Может вырезаться как из плавучих материалов (в данном случае необходимо к обратной стороне прикрепить груз), так и не плавучих. Материалы: алюкобонд, акрил, ПВХ, баннерная ткань, железо.	Диаметр: 25см.  Размер квадрата 40*40 см	Находится на дне бассейна под стартовой рамкой и перед входом в лабиринт.
4	Датчики (квадраты и треугольники)	2 квадрата, 2 треугольника оранжевого цвета.  На подставках из ппр труб д20мм.	Д х Ш: 20x20 см	Устанавливаются на канат произвольным образом (одновременно на канате расположены 4 фигуры).
5	Неисправный датчик (черный)	Черный квадрат. Крепится на подставки из ппр труб д20мм.	Д х Ш: 2 x 2 м высота корпуса: 0,8 м	Один датчик располагается в произвольной части каната.
6	Таблички с цифрами (на дно)	таблички с цифрами 1,2,3. Печатаются на баннере, приклеиваются на листовой материал (не плавучий) и утяжелены.		Одна табличка располагается на дне бассейна перед док-станцией.



	Таблички с цифрами (для док-станции)	таблички с цифрами 1,2,3. Печатаются на баннере, приклеиваются на листовой материал к задним стенкам док-станции.	Д х Ш: 30x30 см	
7	Док-станция	Изготавливается из полипропиленовых труб д20мм.  На нижних гранях кубов закреплены листы фомакса. На Задней стенке кубов закреплены таблички с цифрами 1,2,3	Д х Ш х В: 40x40x40 см	Утяжелена в нижней части. Располагается на дне бассейна на другом конце кабеля (каната)

**Варианты для каната.**

<https://sport-setka.ru/kanaty/kanat-dlya-lazanya/>

<https://forma-sporta.com/goods-642/>

<https://clk.ru/37ZCud>